



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES  
Nº 002/21  
+



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA

Protocolo de Fis. 68-P Sob Nº 219-E

Em 10 de maio de 20 21

+

*Seu. de Lima Malta*  
Assistente Legatário e  
Administrativo CMI/ES

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,**  
**EXCELENTÍSSIMAS SENHORAS VEREADORAS,**  
**EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES.**

Eu, **CARLOS ROBERTO AGNER - PMN**, Vereador abaixo assinado, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro no inciso IX, do § 3º do artigo 114 do Regimento Interno, vem, respeitosamente, requerer, após deliberação do Plenário desta Casa, a expedição de Ofício junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT-ES, solicitando informações quanto a possibilidade de extensão da ponte localizada no Toniato, próximo a propriedade do Sr. Sérgio Toniato.

Câmara Municipal Itarana/ES, 10 de maio de 2021.

*Carlos Roberto Agner*  
**CARLOS ROBERTO AGNER**  
VEREADOR – PMN

Encaminhe à Autoridade  
ou Órgão competente  
Itarana-ES, 12 de 05 de 2021

*Edvan Piorotti de Queiroz*  
**Edvan Piorotti de Queiroz**  
Presidente da CMI/ES

Aprovado em única votação por

unanimidade.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sala das Sessões, 12 / 05 / 2021

\_\_\_\_\_

*Edvan Piorotti de Queiroz*  
Presidente

**Edvan Piorotti de Queiroz**  
Presidente da CMI/ES

Rua Paschoal Marquez, nº 75, Centro, Itarana/ES, CEP: 29.620-000

E-mail: [secretaria@camaraitarana.es.gov.br](mailto:secretaria@camaraitarana.es.gov.br)

Tel.: (27) 3720-1404



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES  
Nº 003/21  
↓  
↓



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA

Protocolo da Fls. 68-F Sob Nº 219-E

Em 10 de maio de 2021

↓

*Jeneteis de Lima Malta*  
Assistente Legislativo e  
Administrativo CMI/ES

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,**  
**EXCELENTÍSSIMAS SENHORAS VEREADORAS,**  
**EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES.**

Eu, **CARLOS ROBERTO AGNER - PMN**, Vereador abaixo assinado, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro no inciso IX, do § 3º do artigo 114 do Regimento Interno, vem, respeitosamente, requerer, após deliberação do Plenário desta Casa, a expedição de Ofício junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT-ES, solicitando informações quanto a possibilidade de extensão da ponte localizada no Toniato, próximo a propriedade do Sr. Sérgio Toniato.

Câmara Municipal Itarana/ES, 10 de maio de 2021.

*Carlos Roberto Agner*  
**CARLOS ROBERTO AGNER**  
VEREADOR- PMN

Encaminhe à Autoridade  
ou Órgão competente  
Itarana-ES, 13 de 05 de 2021

*Edvan Piorotti de Queiroz*  
**Edvan Piorotti de Queiroz**  
Presidente da CMI/ES


Aprovado em: única votação por

unanimidade.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sala das Sessões, 12 05 2021.

*Edvan Piorotti de Queiroz*  
**Edvan Piorotti de Queiroz**  
Presidente da CMI/ES

C.M.I. - ES
Nº 004/21


18 - 04 - 1964

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF/CMI/GP/ES Nº. 134/2021

Itarana/ES, 13 de maio de 2021.

Exmo. Sr. Diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT  
Rua Afonso Sarlo - Bento Ferreira,  
Vitória - ES,  
CEP:29050-790

Excelentíssimo Senhor, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, cópia da proposição apreciada na Sessão Ordinária do dia 12 de maio de 2021.

**REQUERIMENTO** de Protocolo de fls. 68-F, Sob nº 219-E, em 10/05/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Agner - PMN.

Sendo só que se apresenta para o momento, renovamos os votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

**EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ**  
Presidente da CMI/ES



Assunto **REQUERIMENTO DO VEREADOR CARLOS ROBERTO AGNER - PMN.**



De <secretaria@camaraitarana.es.gov.br>

Para <gabinete.es@dnit.gov.br>

Data 14/05/2021 08:25


- 
- OFICIO PRESIDENTE E REQUERIMENTO VEREADOR CARLOS ROBERTO AGNER - PMN.pdf (~649 KB)
- 



Bom dia!

Cumpre-nos enviar o Ofício do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Itarana/ES e o Requerimento do Vereador Carlos Roberto Agner - PMN, apresentado na Sessão Ordinária do dia 12/05/2021.

Atenciosamente,

Assessoria Parlamentar.





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**ITARANA**  
PODER LEGISLATIVO

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
<b>306/2021</b>	<b>44/2021</b>	<b>05/08/2021 12:16:43</b>	<b>05/08/2021 12:16:43</b>

Tipo

**SOLICITAÇÕES DIVERSAS**

Número

**34/2021**

Principal/Acessório

**Principal**


Autoria:

**DNIT- ES**

Ementa:

Resposta do Requerimento do Vereador Carlos Roberto Agner- PMN, de protocolo Fls. 68-F sob o nº 129-E.





Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  
Superintendência Regional do Espírito Santo

OFÍCIO Nº 102696/2021/SRE - ES

Vitória, 03 de agosto de 2021.

Ao Senhor,  
**Edvan Piorotti de Queiroz**  
Presidente da Câmara Municipal de Itarana/ES  
Rua Paschoal Marquez, nº 75, Centro  
Itarana - ES - CEP 29620-000

**Assunto: Requerimento de autoria do Vereador Carlos Roberto Agner, apresentado através do OF/CMI/GP/ES Nº. 134/2021.**

Senhor Presidente,

1. Em atenção ao Ofício CMI/GP/ES Nº. 134/2021 - o qual encaminha o Requerimento do Vereador **Carlos Roberto Agner**, registrado às folhas 68-F sob o nº 129-E, pelo qual solicita informar sobre a possibilidade de extensão da Ponte da localidade de Toniato na Rodovia 484/ES em trecho que liga o Município de Afonso Claudio ao Município de Itarana/ES - apresentamos a seguir as informações pertinentes.
2. Destacamos que esta Superintendência Regional acaba de homologar a contratação de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-484/ES abrangendo o Segmento: km 68,1 a 96,5 (Leito Natural) e km 96,5 a km 111,8 (Pavimentado - Pista Simples); Extensão: 43,7 km, cujos serviços já foram iniciados.
3. Neste sentido, em visita da fiscalização do contrato, em 29/07/2021, o Engenheiro responsável pela empresa contratada e o servidor deste Órgão diagnosticaram que é possível e necessária a extensão, do ponto de vista da segurança viária.
4. Contudo, como se pode ver nas imagens a seguir, e conforme averiguado com moradores do local, uma barragem elevou demasiadamente o nível do córrego cujo pontilhão se encontra. Desta forma, primeiramente, é necessário urgentemente que a barragem seja desfeita, tanto pelo risco de danos à estrutura do pontilhão existente, quanto para que o projeto da extensão da mesma seja iniciado.
5. O córrego deve ser mantido no nível natural durante toda a obra e posteriormente, de modo a permitir que o pontilhão ou bueiro a ser instalado venha a cumprir sua função e atinja a vida útil projetada.
6. Sendo assim, solicitamos à esta Casa que, juntamente com o Poder Executivo, apoie este Órgão notificando o responsável pela barragem para desfazê-la e não venha mais a reconstruí-la neste local.
7. Certos de termos atendido a solicitação, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.



Latitude: -19.912865  
Longitude: -40.914569  
Elevação: 349.76±13 m  
Precisão: 68.4 m  
Tempo: 29-07-2021 16:32  
Nota: BR484 Pontilhão Toniato

Anexos:




Latitude: -19.912865  
Longitude: -40.914569  
Elevação: 349.76±13 m  
Precisão: 68.4 m  
Tempo: 29-07-2021 16:31  
Nota: BR484 Pontilhão Toniato

Powered by NoteCam

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)  
Romeu Scheibe Neto  
Superintendente Regional do DNIT/ES

Ciente 09/08/2021  
Romeu Scheibe Neto



Documento assinado eletronicamente por **Romeu Scheibe Neto**, Superintendente Regional no Estado do Espírito Santo, em 03/08/2021, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **8827109** e o código CRC **64B659C8**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50617.000586/2021-75

SEI nº 8827109




MINISTÉRIO DA  
INFRAESTRUTURA



PÁTRIA AMADA  
BRASIL  
GOVERNO FEDERAL

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2340  
CEP 29.050-625  
Vitória/ES | (27) 3212-4253





Assunto **Resposta ao Requerimento de autoria do Vereador Carlos Roberto Agner, apresentado através do OF/CMI/GP/ES Nº. 134/2021.**



De UL Colatina ES <ulcolatinaes@dnit.gov.br>  
Para secretaria@camaraitarana.es.gov.br  
<secretaria@camaraitarana.es.gov.br>  
Cópia Bruno Barbiero Moraes <bruno.moraes@dnit.gov.br>  
Data 05/08/2021 10:14

- 
- oficio itarana.pdf(~1,4 MB)
- 

Segue anexo o Ofício nº 102696/2021/SRE - ES


Atenciosamente,

Unidade Local Colatina/SR-DNIT/ES

Tel: (27) 3212-4278


Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, nº 2340

Bento Ferreira - CEP 29.050-625 - Vitória/ES





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**ITARANA**  
PODER LEGISLATIVO



**Processo: 306/2021 - SDIV 34/2021**

Fase Atual: Protocolar Processo

Ação Realizada: Processo Protocolado

Próxima Fase: Dar Providências

De: Protocolo

Para: Gabinete do Presidente

Encaminhado ao Gabinete do Exmo. Sr. Presidente para dar providências,

Itarana-ES, 5 de agosto de 2021.

**Lais Bocali**

**Assistente Legislativo e Administrativo**


Tramitado por: Lais Bocali

Recebido por: \_\_\_\_\_, em 05/08/2021.





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**ITARANA**  
PODER LEGISLATIVO



**Processo: 306/2021 - SDIV 34/2021**

Fase Atual: Dar Providências

Ação Realizada: Arquivar

Próxima Fase: Arquivado

De: Gabinete do Presidente

Para: Secretaria

Junte-se as respectivas cópias ao Requerimento referenciado e dê ciência ao Vereador Carlos Roberto Agner - PMN. Não restando diligências pendentes, archive-se.

Itarana-ES, 5 de agosto de 2021.

**Edvan Piorotti de Queiroz**  
**Presidente da Câmara**

Tramitado por: Lais Becali

Recebido por: \_\_\_\_\_

*Becali*

, em 05/08/2021.

